FICHE TECHNIQUE

Réf. ART1396-ART0494

DFH DÉGRAISSANT LIQUIDE FRITEUSES ET HOTTES

DESCRIPTION

Le DFH est un puissant dégraissant composé d'agents alcalins qui permettent de dissoudre les dépôts incrustés.

APPLICATION

Pour le nettoyage et le dégraissage des friteuses, sauteuses, fours, hottes, pianos.. en CHR, cuisines collectives et industrielles.

EFFICACITÉ

- Super éliminant de graisses chaudes, cuites et carbonisées.
- S'utilise pour le dégraissage des friteuses, sauteuses et l'entretien régulier des fours, pianos, plaques.
- Dissout les dépôts calcinés incrustés.
- N'attaque pas l'inox, l'acier, l'émail et la fonte.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/2013).

Eco responsabilité

• Formulé avec un tensioactif biodégradable d'origine végétale.



MODE D'EMPLOI

Bidon de 5kg (friteuses, sauteuses):

Friteuses, sauteuses : éteindre l'équipement et vidanger l'huile

Remplir d'eau chaude aux 2/3 et verser le DFH à raison de 30mL (3%) à 70mL (7%) par litre d'eau.

Chauffer (thermostat à 60°C) 30 minutes / Vider et rincer soigneusement à l'eau claire.

Pulvérisateur 750mL (hottes, pianos, planchas) :

Hottes : pulvériser le DFH sur les surfaces à l'aide du pistolet / Pianos, planchas : à l'aide du pistolet pulvériser le DFH sur les surfaces à traiter, tièdes ou légèrement chaudes (50 à 70°C max) / Laisser agir quelques minutes. Rincer abondamment à l'eau claire.

CONDITIONNEMENT

ART1396 : Bidon de 5 kg. Carton de 2 x 5 kg avec 1 pistolet. Palette de 64 cartons. ART0494 : Flacon 750 ml (EXE0070). Carton de 6 x 750 ml. Palette de 60 cartons.

PRÉCAUTIONS

Contient: EC 215-185-5 SODIUM HYDROXIDE; ACETIC ACID, CHLORO-, REACTION PRODUCTS WITH 2-HEP TYL-4,5-DIHYDRO-1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL AND SODIUM HYDROXIDE; ACETIC ACID, CHLORO-, REACTION PRODUCTS WITH 4,5-DIHYDRO-2-NONYL-1H-IMIDAZOLE-1-ETHANOL AND SODIUM HYDROXIDE. Peuvent produire une réaction allergique.

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte

et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient comme un déchet dangereux. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Produit à usage professionnel.

COMPOSITION

Moins de 5% d'agents de surface anioniques, d'agents de surface amphotères, d'EDTA et sels.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : Jaune Densité : > 1 pH : 13.50

Aspect : Liquide fluide Odeur : caractéristique

ECO-GESTE

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement.





Tél.: 09 77 35 64 16

Mail: commande@mbhpg.com

Web: www.mbhpg.com