

WPD 50 WS

Compacte et économique, la fontaine d'eau WPD 50 Ws propose une qualité d'eau optimale en eau froide ou une eau gazeuse refroidit. Son filtre à double filtration, charbon et ultrafiltration, garantit une filtration optimum.



Référence

1.024-405.0

- Peu encombrante & compacte
- Maniement intuitif grâce au pictogrammes conviviaux

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278333496
Tension	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Pression d'entrée	bar	1,5 / max. 6
Quantité d'eau froide	l/h	max. 15
Quantité d'eau froide, avec CO ₂	l/h	max. 15
Alimentation en eau		3/4"
Longueur du raccordement	m	2
Puissance absorbée	kW	max. 0,2
Température d'admission	°C	5 - jusqu'à 30
Liquide de refroidissement		R290
Eau plate froide		oui
Eau gazeuse		oui
Nombre d'utilisateurs		<= 25
Hauteur de remplissage	mm	290
Poids (sans accessoires)	kg	18,7
Poids (avec accessoires)	kg	19,5
Poids (emballage inclus)	kg	22,8
Dimensions (L x l x h)	mm	449 x 298 x 399

Equipement

Filtration par charbon actif	■
Ultra filtration	■
Robinet distributeur d'eau avec protection de contact	■
Aide au positionnement pour le récipient	■
Bac d'égouttage avec indicateur du niveau	■
Pack électronique	Basic
Nettoyage hygiénique	chimique
Filtre combiné « Hy Pure Plus »	■

■ Standard.




Design compact

- Idéale dans les conditions d'espace limitées.
- Concept d'utilisation intuitif avec des boutons de détection faciles à lire.
- Zone de distribution clairement reconnaissable pour un positionnement optimal du récipient de boisson



Filtre Hy Pure Plus performant, composé d'un filtre à charbon actif et d'un ultrafiltre

- Le filtre Active Pure assure le meilleur goût et retient le chlore et les métaux lourds issus de l'installation de l'eau.
- Protection contre les bactéries et virus grâce à l'Ultrafiltre.
- Nettoyage chimique de toutes les conduites véhiculant de l'eau, du module réfrigérant et du robinet de distribution d'eau.



Boire avec plaisir tout en économisant

- Bonne accessibilité de tous les éléments pour un entretien sans faire appel au service après-vente.
- L'accès à l'eau en libre-service permet d'économiser du travail inutile et donc de l'argent.
- Aucun besoin de transport et de manutention par rapport aux bonbonnes et bouteilles.

ACCESSOIRES POUR WPD 50 WS

1.024-405.0




		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre de remplacement filtre combiné WP	1	2.644-200.0		■
BASE				
Socle sans distributeur de gobelets blanc WPD	2	2.643-883.0	Socle blanc pour les fontaines d'eau Kärcher de la gamme WPD. Le kit est fourni sans distributeur de gobelets intégré.	☐
Kit additionnel distributeur de gobelets	3	2.644-181.0		☐
GOBELETS				
Gobelet 1000 St., 200ml, PP	4	6.640-453.0		☐
Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP	5	6.640-454.0		☐
Gobelet 1000 St., 200ml, PLA	6	6.640-455.0		☐
Gobelet 200ml	7	6.640-460.0		☐
Gourde 0,6 l	8	6.640-469.0		☐
Gourde avec couvercle 0,75 l	9	6.640-512.0		☐
Gourde verre accessoires WPD	10	6.642-186.0		☐
DIVERS				
Lot de nettoyage avec filtre dérivation	11	2.643-989.0		☐
Gobelet 4l	12	6.640-341.0		☐
CO2 PRESSURE REDUCER				
Kit additionnel bouteille CO ₂ 425g WPD50	13	2.644-217.0		☐
Kit additionnel bouteille CO ₂ 2kg WPD50w	14	2.644-218.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR WPD 50 WS

1.024-405.0



		Référence	Descriptif	
CÂBLE D'ALIMENTATION				
Câble d'alimentation secteur avec fiche	15	6.640-276.0		☐
	16	6.640-277.0		☐
	17	6.640-278.0		☐
KITS DE MONTAGE				
Kit additionnel adaptateur pied WPD50	18	2.644-072.0		☐
DISPOSITIFS DE PRÉLÈVEMENT				
Pulvérisateur bleu	19	6.295-723.0	Pulvérisateur pour flacons de détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi. Avec gâchette à trois doigts, pour une forme de jet réglable et homogène. Convient pour au moins 15'000 actionnements (40 flacons de 0,5 l).	☐
CONTENEURS VIDES				
RM 735 0,5l	20	6.296-148.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.