FICHE TECHNIQUE

Réf. ART0025-ART0026 LVSM600 LIQUIDE VITRES ET SURFACES MODERNES* ÉCOLABEL

Description

LVSM600 est un nettoyant dégraissant pour les vitres et surfaces modernes écolabel. Laisse les surfaces propres.

Applications

Sur toutes surfaces vitrées (glaces, miroirs, vitres), surfaces modernes* (*plexiglass, surfaces vitrées et laquées, stratifiées, écrans plats, plasma, LCD et autres écrans multimédias type tablettes tactiles) en collectivités et milieu professionnel (CHR, hôpitaux, milieux médicaux et autres secteurs professionnels).

Éco-responsabilité

- Formulation réduisant les impacts sur l'Environnement et sur l'Homme dus au cycle de vie du produit.
- Produit non classé dangereux pour la santé selon le règlement «CLP » (1272/2008). Sans ammoniaque, sans éther de glycol et sans EDTA.
- Formulation innovante à base de tensioactifs et d'alcool d'origine végétale (betterave et huile de coco).
- Parfum léger et non entêtant, sans nitromuscs et muscs polycycliques.



Efficacité

- Efficacité prouvée par les tests de performance passés en laboratoires agréés par l'AFNOR Certification.
- Nettoie les surfaces vitrées et les surfaces modernes*.
- Ne laisse pas de traces.
- Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifié par l'arrêté du 19/12/2013).

MODE D'EMPLOI

LVSM600 est un prêt à l'emploi. Utiliser le bidon de 5 L pour recharger le pulvérisateur.

Recharger le pulvérisateur / Vaporiser à 30 cm des vitres ou surfaces modernes à nettoyer ou sur une microfibre. Laisser agir quelques minutes / Essuyer avec un chi-on non pelucheux.

Rincer à l'eau potable dans le cas de surfaces en contact alimentaire.

Pour nettoyer les écrans plats, plasma, LCD et autres écrans multimédias type tablettes tactiles, appliquer le LVSM600 sur une microfibre et non directement sur les surfaces.

Présentations commerciales

ART0025: LVSM600 LVSM600 LIQUIDE VITRES ET SURFACES MODERNES ÉCOLABEL 5L.

ART0026: LVSM600 LVSM600 LIQUIDE VITRES ET SURFACESMODERNES ÉCOLABEL 750ML FLACON SPRAY.

Précautions

Liquide et vapeurs inflammables. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Ne pas mélanger de nettoyants différents.

Contacter la permanence médicale du centre anti-poison français : +33 (0)1.45.42.59.59.

UFI: F827-W0GE-Y005-KVN7

Composition

Contient entre autres : moins de 5% d'agents de surface anioniques ; parfums.

Caractéristiques

Aspect : Liquide fluide. Couleur : Bleu clair.

Parfum : Parfum de synthèse Matcha thé

pH: 4,75 +/- 0,25

Densité à 20°C: 0,98 +/- 0,01 g/ml

ECO-GESTE

- Ce produit n'est pas destiné à un nettoyage industriel.
- Un dosage correct et le respect de la température minimale recommandée permettent de faire baisser la consommation d'énergie, d'eau, de réaliser des économies et de réduire la pollution de l'eau.
- Ne pas rejeter directement le produit résiduel dans l'environnement.
- Recycler les conditionnements et éliminer les têtes de spray conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée en conservant l'étiquette sur le récipient















Tél.: 09 77 35 64 16

Mail: commande@mbhpg.com

Web: www.mbhpg.com